

Velt WSME 250 Invertor TIG/MMA (AC/DC) 400V Aluminiu



Pret: 3321.00 lei

SKU: 7723000250

Categoriile de produse: [Aparate de sudura TIG/WIG](#)

Pagina produsului:

<https://www.velt.ro/produs/velt-wsme-250-invertor-tigmma-acdc-400v-aluminiu/>

Rezumat produs

Aparat de sudura MMA/TIG AC/DC

Tensiune de alimentare: Trifazat (400V)

Tehnologie: Invertor

Curent sudura (AC/DC): 5 - 250 A

Include Kit de Accesorii

Descriere Produs

Aparat de sudura **TIG AC/DC**, compact, eficient si cu arc de sudare stabil, permite sudarea otelurilor aliate , a inoxului cat si a **ALUMINIULUI**

Functia "**Puls**" permite sudarea in bune conditii atat a materialelor groase cat si a celor foarte subtiri.

Permite si sudarea cu electrod invelit, **MMA**.

Velt WSME-250-(400V) este un aparat de sudura cu tehnologie invertor de ultima generatie, recomandat pentru aplicatii de sudura industriala sau de intretinere.

Echiptat cu modul de initiere a arcului electric la distanta, fara a atinge electrodul de piesa (**inalta frecventa**).

Procedeul de sudura TIG / WIG implica folosirea gazului de protectie (gaz inert) care este de regula **ARGON** de puritate ridicata sau combinat cu heliu

Procedeul de sudura MMA reprezinta sudura manula cu electrod invelit (sudura clasica) si este cel mai des procedeu intalnit.

Aparatul de sudura WSME-250-(400V) are atat functia de sudura TIG / WIG cat si functia de sudura MMA, fiind livrat impreuna cu accesoriile necesare ambelor procedee.

Alimentare **trifazata**, la 400V CA

Date Tehnice: Model WSME 250

Tensiune intrare (V)

3 faze AC 380V±15%

Frecventa (Hz)

50 / 60

Intensitate intrare (A)

9.6

Curent iesire (A)

5-250

Regimul impulsurilor AC (%)

20-80

Regimul impulsurilor (%)

10-90

Intarziere gaz (s)

2-10

Frecvență impuls (LF) (Hz)

0.5-2.0

Curent inițiere arc (A)

5-250

Timp de atenuare (s)

0-10

Modalitate de initiere a arcului

HF

Eficiența (%)

85

Regim de functionare (%)

60

Factor de putere

0.93

Clasa de protectie

F

Grad de protectie

IP21

Greutate (kg)

34

Dimensiuni (mm)

650x465x540

Setul de livrare include :

Kit pentru sudare MMA compus din: - Cablu cu cleste portelectrod - Cablu cu cleste de masa - Perie de sarma cu ciocanel pentru zgura **Kit pentru sudare TIG/WIG compus din:** - Pistolet TIG racit cu apa - Cablu cu cleste de masa - Penseta 2,0 mm - Penseta 2,4 mm - Penseta 3,2 mm - Portpenseta 3,2 mm - Duza ceramica nr. 5 - Duza ceramica nr. 6 - Duza ceramica nr. 7 - Capac pistol scurt. - Capac pistol lung. - Ambalaj din carton.

Exemplu de sudura in aluminiu executata cu aparatele din gama WSME gasiti in galeria foto.

Galeria produsului



